# Wkład sygnalizacyjny LED 00935.W

Pełny polski przekład tekstu karty katalogowej z 18.10.2026. Tłumaczenie TRAJKOT - nie jest oficjalną polską kartą producenta. Oryginał z grafikami znajduje się na końcu.

Źródło: https://www.vimar.com/en/int/catalog/product/download-pdf/code/00935.W?type=.pdf

Elementy wspólne: wkład LED 12-24 V, 0,1 W, kolor biały.

Kategoria: osprzęt elektroinstalacyjny / osprzęt tradycyjny / elementy wspólne / akcesoria.

Wkład sygnalizacyjny LED, 12-24 V AC/DC, 0,1 W, kolor biały. Status produktu w karcie producenta: 3 - aktywny. Minimalna ilość zamówienia katalogowego: 50 szt.

## Grafiki w oryginale

Space view - widok przestrzenny; Backside view - widok z tyłu; 3D View - widok 3D. Oryginalne grafiki zachowano na pierwszej stronie dołączonej karty producenta.

## Certyfikaty i dokumenty wskazane w oryginale

00. Oznakowanie CE - UE; 01. IMQ - Włochy (pobranie); 96. Ekspertyza elektrotechniczna (pobranie); 99. Dyrektywa WEEE (pobranie). Odnośniki do dokumentów pozostają w oryginalnej karcie i na stronie produktu Vimar.

## Dane techniczne

| Pole | Wartość |
|---|---|
| Grupa klasyfikacyjna | Domowe urządzenia łączeniowe |
| Klasa | Wkład podświetlający do domowych urządzeń łączeniowych |
| Zastosowanie | Łącznik / przycisk |
| Rodzaj źródła światła | LED |
| Ze źródłem światła | Tak |
| Oprawka źródła światła | Inna |
| Barwa źródła światła | Biały |
| Napięcie znamionowe - zapis pola karty | 24,00-24,01 V |

Uwaga do danych źródłowych: opis produktu podaje 12-24 V AC/DC, natomiast pole „Nominal voltage” w karcie zawiera 24,00-24,01 V. Oba zapisy przepisano bez samodzielnej korekty; nietypowy zakres pola wymaga potwierdzenia u producenta.

## Opakowania

| Ilość | Wymiary opakowania [cm] | Masa opakowania | Kod EAN |
|---|---|---|---|
| 1 szt. | 0,8 × 0,8 × 17,5 | 3,94 g | 8007352401266 |
| 50 szt. | 13,9 × 11,9 × 7,4 | 246,85 g | 8007352401273 |
| 1000 szt. | 38,5 × 29,5 × 25 | 4937 g | 8007352724303 |

## Powiązany produkt wskazany przez producenta

00936.250.W - wkład LED 250 V, 0,35 W, kolor biały. To odrębny produkt, a nie inny zakres napięcia modelu 00935.W.

## Informacja prawna producenta

Vimar zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości przedstawionych produktów w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Montaż musi wykonywać wykwalifikowany personel zgodnie z przepisami dotyczącymi instalacji urządzeń elektrycznych obowiązującymi w kraju montażu. Zasady korzystania z informacji zawartych w karcie produktu opisano w Conditions of Use (Warunki użytkowania) na stronie producenta.

Vimar S.p.A., Viale Vicenza 14, 36063 Marostica VI, Włochy. www.vimar.com. Data oryginalnej karty: 18.10.2026.

# Shared components: LED unit 12-24V 0,1W white

**00935.W**

Wiring devices / Traditional wiring devices / Shared components / Accessories



**LED unit 12-24V 0,1W white**

LED signalling unit, 12-24 V a.c./d.c. 0,1 W, white


**Product Status**

3 - Active


**Minimum order quantity**

50 NR

## Drawings




Space view



Backside view



3D View

## Certifications

- **00. CE Marking - EU**
- **01. IMQ - Italy (download)**
- **96. Electrotechnical expert (download)**
- **99. WEEE Directive (download)**

## Technical data

**Class group**: Domestic switching devices

**Class**: Illumination insert for domestic switching devices

**Application**: Switch/push button

**Lamp type**: LED

**With light source**: Yes

**Colour light source**: White

**Lamp holder**: Other

**Nominal voltage**: 24,00 - 24,01 V

## Packaging

8007352401266

| | |
|---|---|
| **Qtà** | 1 NR |
| **Dim** | 0.8x0.8x17.5 [cm] |
| **Weight** | 3.94 [g] |

8007352401273

| | |
|---|---|
| **Qtà** | 50 NR |
| **Dim** | 13.9x11.9x7.4 [cm] |
| **Weight** | 246.85 [g] |

8007352724303

| | |
|---|---|
| **Qtà** | 1,000 NR |
| **Dim** | 38.5x29.5x25 [cm] |
| **Weight** | 4,937 [g] |

## You may also be interested in



00936.250.W - LED unit 250V 0,35W white

## Legal

Vimar reserves the right to change at any time and without notice the characteristics of the products reported.Installation should be carried out by qualified staff in compliance with the current regulations regarding the installation of electrical equipment in the country where the products are installed.For the terms of use of the information on the product info sheet see Conditions of Use.