03955 - karta katalogowa

Pełny polski przekład treści karty. Tłumaczenie TRAJKOT - nie jest oficjalną polską kartą producenta. Oryginał ze zdjęciami, rysunkami i niezmienionymi danymi dołączono na końcu.

Źródło: https://www.vimar.com/en/int/catalog/product/download-pdf/code/03955?type=.pdf

03955 - urządzenie radiowe EnOcean

Elementy do montażu natynkowego: urządzenie radiowe EnOcean.

Ścieżka katalogowa: inteligentne systemy i produkty / Smart switch&sound / elementy do montażu natynkowego / elementy niemodułowe.

Płaskie urządzenie z czterema przyciskami i nadajnikiem radiowym 868 MHz w standardzie EnOcean. Zasilanie przez pozyskiwanie energii z wbudowanego generatora elektrodynamicznego. Do uzupełnienia klawiszami Eikon 20506 lub 20506.2, Arké 19506 lub 19506.2 albo Plana 14506 lub 14506.2. Szerokość: 2 moduły.

Status produktu	3 - aktywny
Minimalna ilość zamówienia	1 szt. (NR)

Karty, instrukcje i dokumentacja

Wielojęzyczna instrukcja - 1362 kb.

Certyfikaty i oznakowania

Kod	Oznakowanie / dokument
00	Oznakowanie CE - UE (do pobrania)
37	Oznakowanie - Maroko
46	Zgodność z brytyjskimi przepisami PSTI (do pobrania)
99	Dyrektywa WEEE (do pobrania)

Dane techniczne

Grupa klasyfikacyjna	Systemy magistral instalacyjnych
Klasa	Sterownik oświetlenia do systemu magistralnego
System magistralny KNX	Nie
System magistralny KNX-RF (radiowy)	Nie
System magistralny radiowy	Tak
System magistralny LON	Nie
System magistralny Powernet	Nie
Inne systemy magistralne	Brak
Dwukierunkowa łączność radiowa	Nie
Sposób montażu	Natynkowy
Szerokość w modułach	2
Z połączeniem z magistralą	Nie
Wejście jednostki podrzędnej	Nie
Obsługa lokalna/ręczna	Nie
Sygnalizacja LED	Nie

Grupa klasyfikacyjna	Systemy magistral instalacyjnych
Interfejs 1-10 V	Nie
Liczba wejść czujnika oświetlenia	0
Stopień ochrony (IP)	IP40

Opakowania

Kod kreskowy	Liczba	Wymiary	Masa
8007352596078	1 szt.	5,1 × 4,3 × 5,3 cm	36,4 g
8007352596085	6 szt.	14,4 × 11,6 × 6 cm	263,2 g

Produkty, które mogą Cię również zainteresować

Kod produktu	Opis
30507.G	Ramka sterownika radiowego, 2M, czarna
19506.2	Klawisz 2M do łącznika radiowego RF, szary
19506	Klawisz 1M do łącznika radiowego RF, szary - 2 szt.
19506.2.B	Klawisz 2M do łącznika radiowego RF, biały
19506.B	Klawisz 1M do łącznika radiowego RF, biały - 2 szt.
20506.2	Klawisz 2M do łącznika radiowego RF, szary
14506	Klawisz 1M do łącznika radiowego RF, biały - 2 szt.
20506.2.B	Klawisz 2M do łącznika radiowego RF, biały
20506.B	Klawisz 1M do łącznika radiowego RF, biały - 2 szt.
20506	Klawisz 1M do łącznika radiowego RF, szary - 2 szt.
21507.1.B	Ramka urządzenia RF, biała
21507.1	Ramka urządzenia RF, szara
01796.2	Moduł wykonawczy EnOcean z jednym przekaźnikiem
19506.M	Klawisz 1M do łącznika radiowego RF, Metal - 2 szt.
19507.CL.B	Ramka urządzenia RF do ramki ozdobnej Classic, biała
19507.CL	Ramka urządzenia RF do ramki ozdobnej Classic, szara
19507.RN.B	Ramka urządzenia RF do ramki ozdobnej Round, biała
19507.RN	Ramka urządzenia RF do ramki ozdobnej Round, szara
20506.2.N	Klawisz 2M do łącznika radiowego RF, Next
14506.2.SL	Klawisz 2M do łącznika radiowego RF, Silver
14506.2	Klawisz 2M do łącznika radiowego RF, biały
14506.SL	Klawisz 1M do łącznika radiowego RF, Silver - 2 szt.
14507	Ramka 2M urządzenia RF, biała
20506.N	Klawisz 1M do łącznika radiowego RF, Next - 2 szt.
19506.2.M	Klawisz 2M do łącznika radiowego RF, Metal
22507.B	Ramka urządzenia RF, biała
22507	Ramka urządzenia RF, szara

Informacje prawne


Vimar zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym czasie i bez uprzedzenia parametrów przedstawionych produktów. Montaż powinien być wykonywany przez wykwalifikowany personel zgodnie z obowiązującymi w kraju instalacji przepisami dotyczącymi montażu urządzeń elektrycznych. Zasady korzystania z informacji zawartych w karcie produktu określają „Conditions of Use” (Warunki korzystania).

Vimar SpA - Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica VI - Włochy - www.vimar.com. Data karty: 10/10/2026. Numery stron w oryginale: 1-4.

Surface mounting components: EnOcean RF device

03955

Smart systems&products / Smart switch&sound / Surface mounting components / Non-modular components



EnOcean RF device

4-button flat device with 868 MHz EnOcean standard radiofrequency transmitter, energy harvesting supply powered by built-in electrodynamic generator, to complete with Eikon 20506 or 20506.2, Arké 19506 or 19506.2 or Plana 14506 or 14506.2 buttons - 2 modules

Product Status

3 - Active

Minimum order quantity

1 NR

Sheets, Manuals, Documentation

- Multilanguage instructions sheet (1362 kb)

Certifications

- **00. CE Marking - EU (download)**
- **37. Marking - Morocco**
- **46. UK PSTI compliance (download)**
- **99. WEEE Directive (download)**

Technical data

Class group: Installation bus systems

Class: Light control unit for bus system

Bus system KNX: No

Bus system KNX-RF (Radio Frequency): No

Bus system radio frequency: Yes

Bus system LON: No

Bus system Powernet: No

Other bus systems: None

Radio frequency bidirectional: No

Mounting method: Surface mounted

Width in number of modular spacings: 2

With bus connection: No

Substation input: No

Local operation/hand operation: No

With LED indication: No

Interface 1-10 V: No

Number of inputs for light sensor: 0

Degree of protection (IP): IP40

Packaging



8007352596078

Qtà	1 NR
Dim	5.1x4.3x5.3 [cm]
Weight	36.4 [g]



8007352596085

Qtà	6 NR
Dim	14.4x11.6x6 [cm]
Weight	263.2 [g]

You may also be interested in



30507.G - Radio control frame 2M black



19506.2 - Button 2M for RF switch grey



19506 - Button 1M for RF switch grey - 2pieces

19506.2.B - Button 2M for RF switch white

19506.B - Button 1M for RF switch white - 2pieces



20506.2 - Button 2M for RF switch grey

14506 - Button 1M for RF switch white - 2pieces

20506.2.B - Button 2M for RF switch white

20506.B - Button 1M for RF switch white - 2pieces



20506 - Button 1M for RF switch grey - 2pieces



21507.1.B - Frame for RF device white



21507.1 - Frame for RF device grey



01796.2 - EnOcean 1-relay actuator



19506.M - Button 1M for RF switch Metal - 2pieces



19507.CL.B - Frame RF device Classic plate white



19507.CL - Frame RF device Classic plate grey



19507.RN.B - Frame RF device Round plate white



19507.RN - Frame RF device Round plate grey



20506.2.N - Button 2M for RF switch Next



14506.2.SL - Button 2M for RF switch Silver



14506.2 - Button 2M for

RF switch white

14506.SL - Button 1M for RF switch Silver - 2pieces



14507 - Frame 2M for RF device white

20506.N - Button 1M for RF switch Next - 2pieces



19506.2.M - Button 2M for RF switch Metal



22507.B - Frame for RF device white



22507 - Frame for RF device grey

Legal

Vimar reserves the right to change at any time and without notice the characteristics of the products reported.Installation should be carried out by qualified staff in compliance with the current regulations regarding the installation of electrical equipment in the country where the products are installed.For the terms of use of the information on the product info sheet see Conditions of Use.